

ELABORACIÓN DE PROPOSTAS PARA A
IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA
XESTIÓN SUSTENTÁBEL DAS POBOACIÓNS
PISCÍCOLAS EN GALICIA.

PROPOSTAS PARA OS COMITÉS DE PESCA

XUSTIFICACIÓN E
PROPOSTAS POR TRAMOS
AEMS RIOS CON VIDA

ÍNDICE

1. Introducción.	2
2. Análise da xestión aplicada.....	3
3. Propostas para cambios na xestión da pesca.	7
4. Propostas para unha recuperación de hábitats e especies.	9
5. Outras propostas.....	10
ANEXO I. Relación dos tramos propostos por provincias.	13
PROVINCIA DE LUGO	14
PROVINCIA DA CORUÑA	18
PROVINCIA DE OURENSE	21
PROVINCIA DE PONTEVEDRA.....	24
ANEXO II. Datos por bacías.	27
PROVINCIA DE LUGO	28
PROVINCIA DA CORUÑA	36
PROVINCIA DE OURENSE	41
PROVINCIA DE PONTEVEDRA.....	46
PLANOS.....	53
LUGO	54
A CORUÑA.....	55
OURENSE	56
PONTEVEDRA	57

1. Introducción.

A asociación AEMS-RÍOS CON Vida é unha asociación de implantación nacional, sen ánimo de lucro declarada de Utilidade Pública e Premio Nacional de Medio Ambiente en 1998, que ten o seu ámbito de actuación no estudo, defensa e conservación dos ríos e os ecosistemas acuáticos.

AEMS xunto cun amplo colectivo de pescadores que lles une o amor polos ríos e a conservación dos ecosistemas acuáticos e que entenden a pesca como unha actividade que debe, ante todo, basearse no desfrute do medio sen comprometelo, e ante unha situación que valoramos como preocupante en Galicia, non podemos permanecer como espectadores vendo o rápido declinar das poboacións de peixes. Por todo ilo propomos unha serie de medidas que ao noso parecer deben ser implementadas se non queremos perder definitivamente a riqueza que outrora existiu nos ríos de Galicia.

Como en case todos os ecosistemas naturais, tanto europeos como españois, os acuáticos amosan unha preocupante degradación e unha perda de biodiversidade. Isto tamén se aprecia na redución de moitas poboacións piscícolas. Este efecto pódese exemplificar de xeito claro nunha das especies emblemáticas do norte da península ibérica, como é o salmón atlántico, cunha redución no seu hábitat dispoñible nos ríos galegos que propiciou unha dramática redución das súas poboacións a partir de mediados do século XX. Pero non só o salmón, a anguía europea, poboacións de zamborca, sábalo e moitas poboacións de troitas, tanto na súa forma sedentaria como migratoria, amosan tamén unha tendencia regresiva máis ou menos acusada. O propio preámbulo da actual lei de pesca de Galicia, recoñece que son causas do deterioro das poboacións piscícolas o cambio climático, as secas, a contaminación, o furtivismo. Bótase en falta neste texto, base xurídica para a protección e a regulación da pesca fluvial en Galicia, unha das principais causas totalmente demostrada que son as alteracións hidromorfolóxicas, principalmente a construción de presas que teñen cercenado os hábitats dispoñíbeis para as especies migradoras.

Podemos exemplificar este fenómeno co sucedido nas poboacións de salmón atlántico (especie emblemática e moi estudada dada a súa importancia recreativa). Basta con mencionar que se citaban capturas de salmón no Miño a principios do século XX por riba dos 10.000 exemplares (Marqués de Marzales & Larios y Sanchez de Piña, 1945). Foi a construción dos aproveitamentos hidroeléctricos a partir da metade do século XX a causa fundamental do declive desta emblemática especie. A súa mellor situación na veciña Asturias correlaciónase fortemente, entre outras causas, coa maior dispoñibilidade de tramos fluviais por unha menor existencia de obstáculos na súa rede hidrográfica se o comparamos con Galicia, pese á existencia dun declive tamén moi marcado.

A situación dos ríos en Galicia é moi preocupante o que merece unha profunda reflexión sobre o camiño percorrido, de cal é a situación actual e cal será a previsión futura.

Ante esta preocupante situación entendemos que hai unha serie de causas que poderíamos enumerar.

1. Pérdida de calidade das augas, debido á má depuración dos verquidos urbanos, industriais, agrícolas e gandeiros.
2. Pérdida de hábitat fluvial motivada pola gran interposición de obstáculos, principalmente hidroeléctricos.
3. Unha xestión da pesca fluvial errática e carente na maior parte de casos de fundamentación técnica que propicia, na práctica, unha falta de control nas variábeis de explotación.

Ante esta situación desde AEMS- Ríos con Vida, xunto con un amplo colectivo de pescadores concienciados e preocupados pola situación que están a pasar as nosas poboacións de peixes, iniciamos un camiño de concienciación e activa posición onde pretendemos denunciar e por en coñecemento do público e da Administración, a necesidade dun xiro brusco das políticas públicas se non queremos perder a riqueza fluvial que algúns coñecemos no pasado.

Por este motivo, e dentro dun programa completo de actuacións focalizadas nos tres aspectos arriba referidos e que consideramos as principais causas de degradación, neste documento abordamos algúns aspectos relativos á xestión da pesca fluvial que será remitida á Consellería de Medio Ambiente, como departamento responsábel da mesma.

En breve prepararemos outra proposta relacionado coa mellora na conectividade fluvial e a corrección e mitigación de alteracións hidromorfolóxicas, principal causa da redución de especie migradoras como o salmón atlántico e Galicia.

2. Análise da xestión aplicada

En Galicia, tal e como se recolle na lexislación en materia de pesca fluvial, a pesca desenvólvese sobre augas libres e augas sometidas a réxime especial. Nas primeiras, para o exercicio da pesca só é preciso estar en posesión dunha licenza e o acceso non está regulado. No caso das segundas é preciso un acceso específico, co que o acceso é regulado.

Baixo esta premisa compre indicar que os tramos libres supoñen mais do 86% da rede fluvial galega (elaboración propia). Toda xestión dun recurso natural onde se produce un aproveitamento, considerando este como a extracción de parte dese recurso para un uso por parte do home, ten que basearse nun principio de sustentabilidade do mesmo, como así se recolle no texto da lei de pesca. Para que ilo sexa posíbel é preciso que as variábeis que definen precisamente o Índice de explotación (a proporción de peixes ou biomasa extraída pola acción de pesca), estén determinadas, concretándose en:

- As xornadas de pesca (definido como o múltiplo dos días hábiles de pesca e dos pescadores diarios).
- As cotas máximas de captura.
- As tallas legais.

Todas elas deben ser perfectamente cuantificábeis e determinadas. A simple indeterminación de calquera delas imposibilita a determinación do índice de explotación. É precisamente pola propia definición dos tramos libres de pesca polo que non se pode garantir unha explotación sustentábel conforme ao definido xa que non se controla o número de pescadores (polo que as xornadas de pesca pasan a ser indeterminadas) e consecuentemente non se asegura que o índice de explotación sexa acorde coa capacidade produtiva do ecosistema.


Existen varios traballos sobre o estado das poboacións piscícolas en Galicia e a súa relación cos sistemas de xestión. Son significativos os resultados obtidos para varias bacías de Galicia, elaborados por Sánchez Hernández e colaboradores (Sánchez Hernández et al., 2012) onde se procedeu a cuantificar algunhas variábeis poboacionais para a troita común, concretamente a biomasa, a produción e os crecementos. Detectáronse diferenzas significativas nos tramos onde se exerce a pesca con extracción, tanto en tramos acoutados como libres, respecto dos tramos onde non se exerce a pesca.

Deste xeito a biomasa dos tramos onde se exerce a pesca con morte respecto onde non se exerce é inferior á metade (16,2 g/m² en tramos sen pesca con morte e 6,5 e 7,2 g/m² en tramos de coutos e libres respectivamente) (Sánchez Hernández et al., 2012). Igualmente obtívose para os valores de produción un valor superior aos 24 g/m²*ano nos tramos sen pesca respecto dos valores de 11,5 e 10,9 g/m²*ano nos tramos libres e acoutados respectivamente (Sánchez Hernández et al., 2012). Estes datos amosan por tanto un importante efecto da pesca sobre as densidades nas poboacións de troita común diminuíndo a mais da metade as biomases e producións desta especie nos tramos estudados, pero tamén é relevante a inexistencia de diferenzas significativas entre os tramos de acceso libre (onde no se poden determinar ou acoutar o índice de explotación) e os acoutados onde se exerce a pesca con morte. Isto corrobora o que xa se supuña, coherente cos resultados obtidos noutros traballos con datos en Galicia onde se comproba tamén a falta de diferenzas significativas entre coutos e libres (Fraga Sáenz, 2015), e que salienta que nen sequera os coutos están sendo xestionados sustentabelmente.

Esta información foi comprobada noutros estudos noutras partes da península, e doutras partes do mundo amosando a mesma redución das poboacións de troita común en tramos suxeitos a pesca extractiva (Almodóvar & Nicola, 1998; Anderson & Nehring, 1984; Davis, 2020)

Para o caso da veciña Castela e León, grazas á maior transparencia da súa administración, veñen de publicar os datos de biomases e densidades para troita nas súas redes de seguimento, que pretende ser unha ferramenta para o control das poboacións piscícolas. Analizando os primeiros datos publicados desde o ano 2014 a 2018, determináronse os valores medios para os ríos de León nos tramos libres. Isto é indicativo xa que o ano 2014 estes tramos pasaron de ser tramos de acceso libres con morte (como os maioritarios en Galicia actualmente) a ser libres de pesca sen morte.

Son relevantes pois as comparacións respecto dos anos posteriores e ver se esta medida notouse nas densidades e nas biomases. Na gráfica 1 pódese ver a evolución respecto da biomasa e na gráfica 2 respecto das densidades (elaboración propia a partir dos datos publicados pola Junta de Castilla y León(Junta de Castilla y león (2014-2018), 2019).



Gráfica 1.



Gráfica 2.

Como se pode observar os valores medios de ambas variables teñen sufrido un rápido e forte ascenso despois da posta en marcha da pesca sen morte como medida de xestión.

No caso de Galicia a dominancia de tramos de acceso libre sen control das variables de explotación unido á inexistencia de plans específicos de xestión para os tramos acoutados están conducindo a unha redución das poboacións de salmónidos moi importante todo o contrario do que está a suceder en zonas como CyL onde a pesca sen morte é a norma.

No cadro I pódese ver a proporción de tramos nos diferentes réximes de pesca existentes sen considerar a proposta que se presenta (datos extraídos da orde de vedas de 2021, publicada pola Xunta de Galicia). A lonxitude da rede fluvial foi calculada coa rede de drenaxe xerada a partir do MDT de Galicia de 5x5 m, xerando a rede a partir de 10 ha. Escoléronse as ordes fluviais iguais e superiores a 2.

	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra	Galicia
Coutos SM (km)	22.38	44.34	18.21	23.63	108.56
Libres SM (km)	68	133.58	355.21	52.18	608.97
Coutos CM (km)	251.52	449.43	117.2	237.27	1055.42
Long Fluvial (km)	3271	4803	3385	2027	13486
% LSM/Total	2.76	3.7	11.03	3.74	5.32

Cadro I. Km por tramos para as 4 provincias en 2021.

A porcentaxe de tramos en réxime sen morte respecto do total da rede fluvial galega apenas supera o 5%.

A proporción de Ourense, algo superior ao 11% respecto da rede total de drenaxe, ten un certo sesgo xa que gran parte dos tramos sen morte están na bacía do Navea e Xares, xa que se declararon as súas cabeceiras completamente sen morte incluíndo toda a rede de drenaxe. Así dos 355 km de libres sen morte de Ourense, 250 km corresponden a estas dúas cabeceiras.

3. Propostas para cambios na xestión da pesca.

Conforme se recolleu no punto 2, a situación da xestión da pesca en Galicia está baseada en aspectos inerciais baseado, para mais do 86% dos cursos fluviais, na simple determinación da tempada de pesca, cotas de captura e tallas mínimas. Estes tramos, maioritarios, correspóndense con tramos libres e tense comprobado a través dos traballos desenvolvidos en Galicia que a pesca está afectar a algunhas especies, fundamentalmente, por ser a especie maioritariamente pescada, á troita común, reducindo as súas densidades de forma moi relevante.

É pois principal ante esta situación en canto atinxe ás medidas de xestión da pesca establecer uns principios reitores que deberán guiar calquera actuación que nesta materia se realizar.

- Cremos que calquera xestión que se faga da pesca debe respectar o principio de sustentabilidade dos aproveitamentos, é dicir non extraer mais do que os ecosistemas podan producir e para ilo debe estar baseada en evidencias científicas e non medidas xeneralistas herdadas doutras épocas e xeitos de facer una xestión “a cegas”. Cando estas evidencias sexan escasas, aplicar o principio reitor en materia de xestión que e o principio de cautela.
- A xestión dos tramos en que se produza unha extracción de individuos (pesca con morte) débense controlar as variábeis que definen o índice de explotación, e estes estar axustados á capacidade produtiva determinada nos correspondentes plans de xestión (hoxe inexistentes).
- A xestión en tramos de acceso libre, no que polo tanto é imposíbel controlar que a explotación estase a facer de xeito sustentábel, debe facerse sen extracción de individuos do medio, é dicir, modalidade de xestión mediante a pesca sen morte.

Con todo o anteriormente exposto, desde amplos sectores da pesca estamos a pedir un modelo de xestión mais acorde cos tempos que corren, e que se están implantando con moito éxito noutras comunidades como Castilla y León, onde desde o ano 2013, a troita foi declarada de interese preferente e a xestión con extracción de individuos só se realiza en tramos onde se controlan as variábeis que definen a mesma, implantándose un modelo de pesca sen morte para os tramos libres onde non se controla o acceso de pescadores e polo tanto o índice de explotación.

Grazas a estas medidas os resultados anuais de mostraxe están a amosar un notábel incremento das biomásas e densidades das poboacións de troita común.

Nos últimos anos nos órganos de participación en materia de pesca fluvial, como son os comités de pesca, varios colectivos levan pedindo esta medida para Galicia, contando co apoio maioritario no caso dos comités de Lugo e Ourense. Non obstante e sendo conscientes da existencia de reticencias por parte do colectivo de pescadores, propomos alcanzar este tipo de modelo de xestión progresivamente no tempo e para ilo concretamos un primeiro paso mediante a extensión de zonas de pesca sen morte nas 4 provincias.

Estas propostas planificadas e cartografadas, determináronse en base a unha serie de criterios que se pasan a expor.

- Elección de tramos medios e baixos onde os crecementos son maiores.
- Situación de tramos libres nas partes superiores e inferiores de tramos regulados mediante coutos para, alén de xerar tramos da calidade na mellora das poboacións nestes, servir de fonte de dispersión cara estes tramos acoutados.
- Tramos de colas de encoros e masas de augas onde as salmónidos deben remontar para realizar os proceso reprodutivo de xeito que se protexan estes remotes e os alevíns e primeiras fases de desenvolvemento.
- Tramos protexidos por algunha figura de protección (Zonas de Especial Conservación, Espazos Naturais que formen parte da rede de espazos naturais de Galicia...). Especial referencia aos tramos onde houber poboación de *Margaritifera margaritifera* (mexillón de río), debido á necesidade de aumentar as poboacións de salmónidos para favorecer á reprodución desta especie en risco grave de desaparición.
- Planificación de tramos de lonxitude suficiente para evitar o diminuír o efecto borde, xerando tramos onde verdadeiramente se poda apreciar o cambio de xestión. Para ilo optaranse por lonxitudes superiores a 2 km cando for posíbel.

A continuación se amosan por provincias os tramos propostos e e o resume por bacía. Neles determináronse as lonxitudes totais dos cursos de auga (rede calculada a partir un MDT de 5m, xerando a rede hidrográfica a partir de 10 ha de superficie. Posteriormente seleccionáronse os cursos de orden fluvial igual e superior a 2 considerando o índice de Sthraler), e calculáronse as porcentaxes por bacía que están nalgún réxime de pesca sen morte e a que suporía unha vez implementada a proposta presentada.

Como resumo xeral por provincia recóllense no cadro II o resultado por provincia.

	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra	Galicia
Coutos SM (km)	28	67.22	20.21	37.03	152.46
Libres SM (km)	186.163	359.03	434.21	138.53	1117.933
Coutos CM (km)	251.52	426.55	115.2	223.87	1017.14
Long Fluvial (km)	3271	4803	3385	2027	13486
% LSM/Total	6.55	8.87	13.42	8.66	9.42

Cadro II. Km por Tramos para as 4 provincias incluída a proposta presentada.

Pódese comprobar que a proposta supón un incremento importante especialmente en Lugo e Pontevedra, pese a que a proporción dos tramos en réxime de pesca sen morte en relación coa rede de drenaxe segue a ser moi minoritaria, non chegando ao 10%.

Para poder estruturar a proposta por provincias, inclúense no anexo I os tramos planificados a nivel provincial.

No anexo II recóllense os valores e proporcións de pesca sen morte contempladas na proposta (inclúe os tramos actualmente existentes) por bacía. Esta táboa recolle por bacías a lonxitudes total existente de tramos sen morte, tramos con morte e os tramos propostos. Tamén se dan a porcentaxe de tramos sen morte respecto do cauce principal e respecto de toda a rede de drenaxe da bacía.

Por último amósase a cartografía de todos e cada un dos tramos propostos.

4. Propostas para unha recuperación de hábitats e especies.

En relación coas especies migradoras, e concretamente para o reo e salmón, solicitamos á administración que elabore un plan de recuperación de hábitat para especies migradoras que contemple unha avaliación e programación de actuacións precisas para aumentar a permeabilidade fluvial como única forma de garantir ou alongar a presenza destas especie nas nosas augas, principalmente do salmón. Temos que supor que os responsábeis da xestión da pesca fluvial son coñecedores da situación límite da especie e da dramática perda de hábitat sufrida pola mesma debido á interposición de obstáculos. Sabemos que sen aumentar os tramos accesíbeis e o consecuente incremento do hábitat para a especie, esta está abocada á extinción, mais aínda cando as taxas de supervivencia, tanto no río como no mar, están sendo cada vez mais baixas e a situación climática impón condicións mais adversas para o salmón nas nosas latitudes.

Polo tanto deixar de matar individuos é o primeiro paso pero non o único e por suposto non será suficiente se non se facilita mais hábitat para a especie.

Esiximos unha planificación inmediata que determine cal vai ser o obxectivo de recuperación de tramos accesíbeis para especies migradoras. Entendemos que deben gozar de preferencia os seguintes ríos por contar con tramos curtos onde os obstáculos que están a causar o bloqueo non son grandes presas, e en moitos casos remataron o seu período concesional ou están a incumplir a lei de pesca en canto a migracións

ascendente e/ou descendentes, dispositivos de interceptación de fauna piscícola nas derivacións ou liberación de caudais ecolóxicos.

- Río Ouro (Presa da piscifactoría de Alfoz)
- Río Landro (Salto do Can)
- Río Mandeo (AH Mandeo-Zarzo). Implemetar un plan para, alen de eliminar definitivamente o aproveitamento hidráulico de Mandeo-Zarzo, xa superado o seu período concesional, permitir o remonte do salto do Inferniño e que os migradores cheguen ao tramo medio con mais e mellor hábitat.
- Río Mero (Presa de Cecebre)
- Río Anllóns (AH de Corocoesto e AH Caldas)
- Río Grande de Baio (Presa de Carantoña)
- Río Castro de Lires (Presa da Piscifactoría de Lires)
- Río Verdugo (Presa do Inferno)
- Río Tambre (Barrié de la Maza). A súa eliminación implicaría, na práctica, a recuperación da terceira bacía de Galicia.

Este listado non é exhaustivo pero indicamos aqueles cuxos obstáculos que están condicionando de forma total o funcionamento das migracións e que sería factíbel técnica e economicamente a emenda dos problemas xerados. Esiximos a posición activa da administración con competencias ambientais e que excite, nos casos que correspondan, procedementos de caducidade e no caso que non fose xuridicamente posíbel que actúe cohercivamente para que os concesionarios cumpran coa lexislación en materia de pesca fluvial e que dispoñan de dispositivos de franqueo eficaces tanto en ascenso como en descenso, así como os sistemas de protección nas derivacións que se establecen no regulamento de pesca e liberación polos mesmos dos caudais ecolóxicos determinados polos plans hidrolóxicos.

Debido á situación dramática do salmón en Galicia esiximos a veda da especie, e lembramos que conforme se establece no artigo 67.4º do Decreto 130/997, é preceptivo en augas declaradas de reo ou salmón a elaboración de plans de xestión de recursos piscícolas.

Por este motivo, e alén da veda do salmón pola súa situación dramática, solicitamos a implantación da pesca sen morte, xa que non dispoñen de plans de xestión de recursos piscícolas, que son preceptivos para evitar un deterioro das poboacións que están sendo sometidas a explotación sen datos nen planificación como acontece.

5. Outras propostas

Como medidas complementarias ao exercicio da pesca e para evitar un aumento da mortalidade non desexada solicitamos a obriga a través da normativa de pesca do uso xeral de anzois sen morte para garantir a devolución en bo estado de saúde os individuos que legalmente deban ser devoltos ás augas.

Para a protección de pintos e xuvenís de troita en tramos onde existan poboacións migradoras desta especie, solicitamos que os únicos cebos autorizados sexan os cebos artificiais con anzois sen morte.

BIBLIOGRAFÍA

- Almodóvar, A., & Nicola, G. G. (1998). Assessment of a brown trout *Salmo trutta* population in the River Gallo (central Spain): Angling effects and management implications (Salmonidae). *Italian Journal of Zoology*, 65(S1), 539–543.
- Anderson, R. M., & Nehring, R. B. (1984). Effects of a catch-and-release regulation on a wild trout population in Colorado and its acceptance by anglers. *North American Journal of Fisheries Management*, 4(3), 257–265.
- Davis, J. L. (2020). An evaluation of a catch and release trout regulation in Rapid Creek, South Dakota. *Aquaculture and Fisheries*.
- Fraga Sáenz, S. (2015). *A Influencia De Variábeis Con Compoñente Espacial Sobre as Principais Variábeis Poboacionais De Troita Común (salmo Trutta Linnaeus, 1758) En Galicia. Un Exercicio De Modelización Para O Establecemento De Directrices Para a Xestión a Escala Rexional*. [Traballo fin de máster]. Universidade de Santiago de Compostela.
- Junta de Castilla y león (2014-2018). (2019). *Informes de la red de seguimineto y control de las poblaciones acuáticas de Castilla y León*. <https://medioambiente.jcyl.es/web/es/caza-pesca/informes-seguimiento-control-poblaciones.html>
- Marqués de Marzales, & Larios y Sanchez de Piña, pablo. (1945). *El Salmón y su pesca en España 1945*. Dirección General de Turismo.

Sánchez Hernández, J., Servia, M. J., Vieira, R., Barca Bravo, S., & Cobo, F. (2012). References data on the growth and population parameters of brown trout in siliceous rivers of Galicia (NW Spain). *Limnetica*, 31(2), 0273–0288.

ANEXO I. Relación dos tramos propostos por provincias.

PROVINCIA DE LUGO

ID	NOME	PROVINCIA	TIPO	L. SUPERIOR	L. INFERIOR	LONXITUDE (M)
1	Miño-1	LUGO	LSM	Ponte de Vilar	Presa muiño da Trabanca	7913
2	Ferreira-1	LUGO	LSM	Ponte Cabo da piscifactoría do Ferreira	Desembocadura do río Seco	11225
3	Támoga-1	LUGO	LSM	Ponte da N-634	Ponte do Arco	13228
4	Támoga-2	LUGO	LSM	Ponte de Támoga	Desembocadura no río Miño	4103
6	Penamil	LUGO	CSM	Desembocadura do río Ser	Presa da central de Maseiriños	6028
7	Neira-1	LUGO	LSM	Ponte de Neira	Desembocadura no río Miño	4388
9	Ser-1	LUGO	LSM	Ponte de Chao de Vilarín	Desembocadura no río Navia	16030
10	Miño-2	LUGO	LSM	Pontes de Quintela	Ponte de Xustás	5249
12	Lor-1	LUGO	LSM	Desembocadura do regato de Ferreirós de Abaixo	Ponte de Valdomir	6353
13	Lóuzara-1	LUGO	LSM	Ponte de Louzarella	A Ponte da Retorta, na estrada entre Gundriz e Praducelo	7285
14	Lóuzara-2	LUGO	LSM	Ponte de Cortes	Desembocadura no río Lor	6992
15	Eo-1	LUGO	LSM	Ponte de Martín a Murias	Desembocadura do Rodil	8795
16	Narla-1	LUGO	LSM	Ponte das Veigas, na estrada que sae de Vilavite (estrada LU-234) cara a Bravos	Desembocadura no río Miño	8874
17	Tordea-1	LUGO	LSM	Ponte da N-VI	Muíño de Rizo	9053
18	Chamoso-1	LUGO	LSM	Xunta co rego de Romeán (proximo á ponte de Arxemil a Pedrafita)	Desembocadura no río Miño	13008
19	Ladroil-1	LUGO	CSM	Ponte de Moeiro	Desembocadura no Parga	2417

25	Eume-2	LUGO	LSM	Xunta dos regos Lamoso e Toxeiras (nacemento do Eume)	Ponte de Saamil	19135
26	Parga-1	LUGO	CSM	Presa do Club Fluvial	Ponte de Santo Alberto	5162
27	Azúmara-1	LUGO	LSM	Desembocadura do rego da Seara en Mosteiro	Ponte da estrada en Castro	16983
32	Mao-1	LUGO	LSM	Presa de Vilasouto	Ponte do Campo da Festa de Ver	10526
33	Sarria-1	LUGO	LSM	A Ponte Nova, na estrada LU-633	A Ponte da Veiga de Reiriz	4063
34	Sarria-2	LUGO	LSM	Ponte do ferrocarril	Desembocadura no Neira	2131
35	Neira-2	LUGO	LSM	Ponte de Marzán	A Ponte de Valdriz	1135
36	Navia-1	LUGO	LSM	Presa da central de Maseiriños	Hortas das Veigas, enlace da estrada de Moia	2915
37	Pontes de Gatín	LUGO	CSM	A Ponte de Santa Xusta	Desembocadura no Navia	9275
38	Cancelada-1	LUGO	LSM	Ponte Cubelas	A Ponte de Santa Xusta	1828
39	Eo-2	LUGO	LSM	Pasarela do Refuxio	Ponte que une a estrada N-640 coa Avenida de Vilaoudriz	2406
40	Miño-2	LUGO	LSM	A Ponte do Condado	Ponte de Ferro	2614
41	Ladra-1	LUGO	LSM	Xunta co Trimaz e Madalena	A Ponte de Rebordaos, Insua	6938
42	Ladra-2	LUGO	LSM	Muíño de Carballido	Ponte da estrada N-VI	1764
43	Ouro-1	LUGO	LSM	Desembocadura do Rego de Adelán	Pasarela de Valmaior	5667
44	Landro-1	LUGO	LSM	Presa de Piegálbo	Desembocadura do Río das Balsadas	3215
48	Lor-2	LUGO	LSM	Ponte de Froxán a Castro Portela	Desembocadura do Regueiro de Loureiro en Paramedela	6429
49	Mao-2	LUGO	LSM	Ponte de Ribas Pequenas	Desembocadura no Cabe	5314
50	Anllo-1	LUGO	LSM	Pontes da estrada de Feira do Monte A Muimenta. Os dous	Desmbocadura no Miño	9892

brazos.					
29	Ulla-2	LUGO-PONT	LSM	Desembocadura do Pambre	A Pontenova (augas abaixo da desembocadura do Furelos) 6086

PROVINCIA DA CORUÑA

ID	NOME	PROVINCIA	TIPO	L. SUPERIOR	L. INFERIOR	LONXITUDE (M)
8	Tambre-2	CORUÑA	LSM	Desembocadura do río Maruzo	Límite superior do couto de Sugüeiro	9594
11	Dubra-1	CORUÑA	LSM	Ponte de Cornes	Ponte de Lesta	3924
20	Pedras-1	CORUÑA	LSM	Ponte da aldea de Santa Cruz	Desembocadura	1880
21	Furelos-1	CORUÑA	LSM	Ponte en Portochao (Melide)	Ponte de Barazón	6595
22	Lengüelle-2	CORUÑA	LSM	Desembocadura do río Paradela (Limite inferior do couto de Boicalvo)	Ponte de Pontagra	6008
23	Sor-2	CORUÑA	LSM	Xunta co rego de Santar en Ambosores	Desembocadura do Regato do Rosario	10303
24	Eume-1	CORUÑA	LSM	Presa da fábrica	Cola do encoror do Eume, nas Painceiras	7013
30	Xallas-2	CORUÑA	LSM	Presa de Ponte Olveira	Canle de restitución da central de ponte Olveira	1141
31	Eume-3	CORUÑA	LSM	Límite provincias de Lugo e Coruña, 100 m da desembocadura do Rego da Fragachá	Cola do encoro da Capela (O Cabalar)	4933
45	Sor-1	CORUÑA	LSM	Muíño de Cubelas	Afluente Panda ou Río das Forxas	9068
46	Eume-4	CORUÑA	CSM	Presa do Eume	Límite superior do couto de Ombre	5622
47	Tambre-3	CORUÑA	LSM	Ponte da estrada AC-840 (Curtis- Melide)	Límite superior do couto de Ponte Castro	6912
51	Sar-2	CORUÑA	LSM	Desembocadura do rego do Manzanillo	Presa do muíño do Concheiro (Lim Sup couto de Padrón)	6526
52	Sar-1	CORUÑA	LSM	Rúa Ponte Vella	A Silvouta (200 m por baixo da ponte da Rúa das Pedreiras)	2818
54	Tambre-1	CORUÑA	LSM	Límite inferior do couto de Ponte Maceira	Desembocadura do río Barcala	6332

55	Lengüelle-1	CORUÑA	LSM	Desembocadura do río Cabrón	Desembocadura no Tambre	8097
57	Samo-1	CORUÑA	LSM	O Covelo	Ponte da Baiuca	5482
58	Xallas-1	CORUÑA	LSM	Presa do médico	Ponde de Ribadeza	3481
59	Albariña-1	CORUÑA	LSM	Ponte da estrada AC444 (Nanton)	Límite superior do couto de Negreira	5479
60	Barcés-1	CORUÑA	LSM	Saída do lago das Encrobas	Ponte de Hervés	6023
61	Sarela-1	CORUÑA	LSM	Ponte de Asen	Ponte da rúa dos Caraveis	3113
62	Sar-3	CORUÑA	LSM	Ponte do Viso	Ponte Pereda	3441
100	Encrobas	CORUÑA	LSM	Augas do lago artificial	Augas do lago artificial	5514ml/167,9 ha

PROVINCIA DE OURENSE

ID	NOME	PROVINCIA	TIPO	L. SUPERIOR	L. INFERIOR	LONXITUDE (M)
63	Gorgua	OURENSE	LSM	Ponte Freans	Xunta co Tuño	5962
69	Arnoia-1	OURENSE	LSM	Ponte do ferrocarril (As Cepas)	Ponte da Cea. Lim. sup. Vedado	2501
71	Avia-2	OURENSE	LSM	Presa do encoro de Albarellos	Restitucion central electrica de Albarellos	4078
74	Arnoia-2	OURENSE	LSM	Presa minicentral da Peneda	Minicentral inferior	4530
75	Tuño-2	OURENSE	LSM	Ponte estrada OU-531 (Xinzo-A Cañiza)	Desembocadura no Arnoia	1691
76	Tuño-1	OURENSE	LSM	Presa de Rubiás	Saída de augas das turbinas da minicentral 3	2486
77	Deva-2	OURENSE	CSM	Ponte de Entrerios	Ponte de Freans (Ponte Deva)	2002
78	Viñao	OURENSE	LSM	Limite inferior couto de Boboras	Presa captacion auga embalse Albarellos	3233
79	Limia	OURENSE	LSM	Ponte da sala de maquinas das Conchas	Ponte da estrada OU-540	4935
82	Deva-1	OURENSE	LSM	Minicentral de San Miguel (sala de máquinas)	Limite superior do coto de Ponte Deva	2590
88	Mao	OURENSE	LSM	Muro presa do embalse de Edrada	Pequena presa de formigon	4909
89	Arenteiro-1	OURENSE	LSM	Ponte de godas (Limite inferior coto sen morte do carballiño)	Augas encoradas (Encoro de bouteiro)	2641
90	Arenteiro-2	OURENSE	LSM	Presa do encoro de Bouteiro	Pozo dos fumes Boborás	3914
91	Avia-1	OURENSE	LSM	Desembocadura regato de Riobo (Abelenda)	Augas encoradas (Encoro de Albarellos)	5517

92	Avia-3	OURENSE	LSM	Limite inferior LSM Pazos de Arenteiro (Leiro)	Ponte de as poldras (Leiro)(Limite sup couto Rivadavia)	3891
93	Barbantiño	OURENSE	LSM	Ponte sobre a estrada que une Vilamarín con Regueiros	Ponte medieval preto de Faramontaos	5371
94	Leira	OURENSE	LSM	Ponte do Mazo	Desembocadura no Sil	2324
95	Salas-1	OURENSE	LSM	Limite co actual lim. inf. do ILSM	Linea divisoria da fronteira con Portugal (encontro de Salas)	2318
96	Salas-2	OURENSE	LSM	Ponte da estrada OU_1206	Ponte estrada OU-1202 entre gandeiros e Portaxe (Muiños)	10957
98	Tioira	OURENSE	LSM	Ponte de Pias. Lim inf. LSM	Desembocadura do regato da Breña.Lim vedado	5174

PROVINCIA DE PONTEVEDRA

ID	NOME	PROVINCIA	TIPO	L. SUPERIOR	L. INFERIOR	LONXITUDE (M)
29	Ulla-2	LUGO-PONT	LSM	Desembocadura do Pambre	A Pontenova (augas abaixo da desembocadura do Furelos)	6086
5	Ulla-1	PONTEVEDRA	LSM	Encoro de Touro	Límite superior do libre sen morte de Ponte ledesma	24677
28	Deza-1	PONTEVEDRA	LSM	Ponte da carretera comarcal de "A Trigueira" a "Porto Martin"	Ponte da comarcal entre "Casa de Canaval" e "Gondariz"	8441
53	Tea-3	PONTEVEDRA	LSM	Depuradora de Ponteareas (Límite inferior do LSM de Ponteareas)	Desembocadura do río Uma	1847
56	Arnego-1	PONTEVEDRA	LSM	Ponte Vilariño	Ponte Carmoega	9410
64	Xiesta	PONTEVEDRA	LSM	Ponte da estrada EP-0303	Xunta co rio Parada	5028
65	Maceira	PONTEVEDRA	LSM	Carretera Porriño-Vigo	Desembocadura	388
66	Parada	PONTEVEDRA	LSM	Limite actual LSM	Ponte da carretera PO-225	2190
67	Asneiro	PONTEVEDRA	LSM	Ponte da EP-6001 entre Gresande e Carballude	Desembocadura no Deza	7990
68	Umia	PONTEVEDRA	CSM	Fervenza de Segade	Presa de chorreras	1907
70	Tea-2	PONTEVEDRA	LSM	Limite Couto Ponteareas	Limite CSM Mondariz	1772
72	Rodeiro	PONTEVEDRA	LSM	Limite inferior do actual SM	Desembocadura no Arnego	1611
73	Tea-1	PONTEVEDRA	CSM	Ponte Poeira	Lugar de Foxaco	2625
80	Tamuxe	PONTEVEDRA	LSM	Ponte camiño Barrio Santa Comba a Loureza	Ponte de cemento (Barrova de Tinta)	4250
81	Zamans	PONTEVEDRA	LSM	Muro da presa do lugar de Donin	Ponte AV. Elduayen (Casco Urbano Gondomar)	3250
83	Termes	PONTEVEDRA	CSM	Ponte da estrada entre A Fenteira e O Reguiño	Desemcocardura no Miño	8870

84	Alvedosa	PONTEVEDRA	LSM	Fervenza da Freixa	Depuradora de Redondela	1616
85	Hospital	PONTEVEDRA	LSM	Presa area recreativa A Pedra	Desembocadura	2444
86	Furnia	PONTEVEDRA	LSM	Ponte entre os lugares de O Bouzon e a Gandariña	Desembocadura no Miño	4099
87	Groba	PONTEVEDRA	LSM	Ponte da estrada entre os lugares de Urgal e O Seixo	Desembocadura	3063
97	Verdugo	PONTEVEDRA	LSM	Restitucion central Laforet	Muro da presa do Inferno	2930
99	Uma	PONTEVEDRA	LSM	Presa de Manguina	Desembocadura no Tea	241

ANEXO II. Datos por bacías.

PROVINCIA DE LUGO

Provincia	Bacia	Rio	Km rede total bacia	Km Rede Fluvial cauce principal	Km con morte	Km SM	% SM	Lox SM Proposta	% Proposta (cauce ppal)	%Proposta (bacia)	Observacions	Xustificación
Lugo	Eo	Eo	391,8	74,96	67,215	7,745	10,33	12,09	26,46	6,29	A % sobre a bacía contempla todos os tramos do Eo e Rodil	Mellora poboacións margaritifera e das poboacións anádromas
Lugo	Ouro	Ouro	95,94	37	20,19	16,81	45,43	5,66	60,73	23,42		Proteccion especies anadromas. Mellora margaritifera
Lugo	Landro	Landro	140,77	32,95	32,95	0	0	3,2	9,71	2,27		Proteccion especies anadromas
Lugo	Navia	Navia	647,9	87,53	83,56	3,97	4,54	21,09	28,63	8,05	A % sobre a bacía contempla todos os tramos do Navia e afluentes	Mellora coutos intermedios e proteccion Margaritifera. rede Natura

Provincia	Bacia	Rio	Km rede total bacia	Km Rede Fluvial cauce principal	Km con morte	Km SM	% SM	Lox SM Proposta	% Proposta (cauce ppal)	%Proposta (bacia)	Observacions	Xustificación
Lugo	Navia	Cancelada	92,74	30,67	30,67	0	0	11,09	36,16	41,17		Mellora poboacións alto Navia e Rede natura
Lugo	Navia	Ser	63,49	29,39	29,39	0	0	16	54,44	25,2		Mellora poboacións alto Navia e Rede natura
Lugo	Miño	Narla	86,95	30,9	28,6	2,3	7,44	8,87	36,15	12,85		Proteccion reprodutores do Miño. mellora poboacións de Margaritifera

Provincia	Bacia	Rio	Km rede total bacia	Km Rede Fluvial cauce principal	Km con morte	Km SM	% SM	Lox SM Proposta	% Proposta (cauce ppal)	%Proposta (bacia)	Observacions	Xustificación
Lugo	Miño	Miño		344,8	326,84	17,96	5,21	15,77	9,78		So cauce principal	Entre coutos. Mellora poboacións coutos. Mellora de margaritifera.
Lugo	Miño	Lor	187,63	57,68	52,18	5,5	9,54	20,83	45,65	28,77	A % sobre a bacía contempla todos os tramos do Lor e Lóuzara	Mellora coutos e Rede natura
Lugo	Miño	Louzara	95,21	32,4	25,94	6,46	19,94	21,19	85,34	29,04		Mellora coutos e Rede Natura
Lugo	Miño	Sarria	162,03	59,6	50,62	8,98	15,07	5,68	24,6	9,05		Mellora dos coutos intermedios. Mellora de Margaritifera.

Provincia	Bacia	Rio	Km rede total bacia	Km Rede Fluvial cauce principal	Km con morte	Km SM	% SM	Lox SM Proposta	% Proposta (cauce ppal)	%Proposta (bacia)	Observacions	Xustificación
Lugo	Miño	Tordea	81,98	28,9	28,9	0	0	9,05	31,31	11,04		Mellora do couto. Protección cauce. Mellora de Margaritifera.
Lugo	Miño	Ferreira	135,77	44,79	39,04	5,75	12,84	11,22	37,89	12,5		Mellora reproducion encoro Belesar. Mellora de Margaritifera.
Lugo	Miño	Neira	408,75	56,33	38,54	17,79	31,58	5,52	41,38	5,7		Mellora reprodución cola encoro belesar e mellora coutos. Mellora de Margaritifera.

Provincia	Bacia	Rio	Km rede total bacia	Km Rede Fluvial cauce principal	Km con morte	Km SM	% SM	Lox SM Proposta	% Proposta (cauce ppal)	%Proposta (bacia)	Observacions	Xustificación
Lugo	Miño	Ladra	409,5	28,38	26,58	1,8	6,34	8,7	37	6,53	A % sobre a bacia contempla todos os tramos do Ladra, Parga e Ladroil	Mellora coutos intermedios e proteccion Margaritifera. rede Natura
Lugo	Miño	Parga	153,86	36,92	36,45	0,47	1,27	12,54	35,24	8,46		Mellora coutos intermedios e proteccion Margaritifera. rede Natura
Lugo	Miño	Ladroil	50,53	18,25	17,3	0,95	5,21	2,3	17,81	6,43		Mellora coutos intermedios e proteccion Margaritifera. rede Natura

Provincia	Bacia	Rio	Km rede total bacia	Km Rede Fluvial cauce principal	Km con morte	Km SM	% SM	Lox SM Proposta	% Proposta (cauce ppal)	%Proposta (bacia)	Observacions	Xustificación
Lugo	Miño	Mao	99,04	34,85	32,34	2,51	7,2	15,84	52,65	18,53		Mellora río Cabe
Lugo	Miño	Azúmara	71,88	32,68	25,12	7,56	23,13	16,98	75,09	34,14		Mellora poboacion salmónidos alto Miño. Mellora de Margaritifera.
Lugo	Miño	Támoga	100,87	41	40,18	0,82	2	17,33	44,27	17,99		Mellora pobocions alto miño. Rede Natura. Mellora de Margaritifera.
Lugo	Miño	Chamoso	73,24	13,2	13,2	0	0	13,2	100	18,02		Mellora poboacion salmónidos alto Miño. Mellora de margaritifera.

Provincia	Bacia	Rio	Km rede total bacia	Km Rede Fluvial cauce principal	Km con morte	Km SM	% SM	Lox SM Proposta	% Proposta (cauce ppal)	%Proposta (bacia)	Observacions	Xustificación
Lugo	Miño	Anllo	116,21	33,6	29,42	4,18	12,44	9,9	41,9	12,12		Proteccion reprodutores do Miño. Mellora de Margaritifera.

PROVINCIA DA CORUÑA

Provincia	Bacia	Rio	Km rede total bacia	Km Rede Fluvial cauce principal	Km con morte	Km SM	% SM	Lox SM Proposta	% Proposta (cauce ppal)	%Proposta (bacia)	Observacions	Xustificación
Coruña e Lugo	Eume	Eume	242,3	89,6	85,48	4,12	4,6	36,48	45,31	16,76		Proteccion reprodutores dos encoros e cabeceira. Parque Natural
Coruña	Sor	Sor	139,52	38,24	38,24	0	0	19,37	50,65	13,88		Proteccion especies migratorias
Coruña	Xallas	Xallas	216,18	60,98	50,77	10,21	16,74	4,62	24,32	6,86		Protección reprodutores do encoro do Xallas
Coruña	Tambre	Tambre	739,4	131,95	123,88	8,07	6,12	22,8	23,4	8,1	A % sobre a bacía contempla todos os tramos do Tambre, Samo, Lengüelle, Dubra e Albariña	Mellora poboacións coutos e Rede Natura. Mellora de Poboacións de Margaritifera.

Provincia	Bacia	Rio	Km rede total bacia	Km Rede Fluvial cauce principal	Km con morte	Km SM	% SM	Lox SM Proposta	% Proposta (cauce ppal)	%Proposta (bacia)	Observacions	Xustificación
Coruña	Tambre	Samo	63,9	45	45	0	0	5,48	12,18	8,58		Mellora de poboacións de troita e protección Margaritifera. Rede Natura
Coruña	Tambre	Lengüelle	170,84	29,28	29,28	0	0	14,1	48,16	8,25		Mellora de poboacións de troita e protección Margaritifera. Rede Natura
Coruña	Tambre	Dubra	36,07	14,85	14,85	0	0	3,92	26,4	10,87		Mellora poboacións de salmónidos bacía do Tambre. Mellora de poboacións de Margaritifera.
Coruña	Tambre	Albariña	17,9	12,5	12,5	0	0	5,5	44	30,73		Mellora de poboacións de troita e protección Margaritifera. Rede Natura

Provincia	Bacia	Rio	Km rede total bacia	Km Rede Fluvial cauce principal	Km con morte	Km SM	% SM	Lox SM Proposta	% Proposta (cauce ppal)	%Proposta (bacia)	Observacions	Xustificación
Coruña	Te	Te	16,06	9,45	9,45	0	0	2,95	31,22	18,37		Proteccion especies migratorias
Coruña	Pedras	Pedras	14,1	11,87	11,87	0	0	1,88	15,84	13,33		Proteccion especies migratorias
Coruña	Mero	Barcés	46,46	34,6	34,6	0	0	6,023	17,41	12,96		Mellora de poboacións de troita. Diversidade de xestión.
Pontevedra-Coruña	Ulla	Ulla	1269,5	141,13	132,74	8,39	5,94	24,67	23,43	8,11	A % sobre a bacía contempla todos os tramos do Ulla, Sar, Furelos, Deza e Arnego, Samo, lengüelle e Albariña	Proteccion especies migratorias. Mellora de Margaritifera e Rede Natura.
Coruña	Ulla	Sar	106,84	40,6	40,6	0	0	12,78	31,48	11,96		Proteccion especies migratorias

Provincia	Bacia	Rio	Km rede total bacia	Km Rede Fluvial cauce principal	Km con morte	Km SM	% SM	Lox SM Proposta	% Proposta (cauce ppal)	%Proposta (bacia)	Observacions	Xustificación
Coruña	Ulla	Sarela	10,62	10,62	10,62	0	0	3,11	29,28	29,28		Mellora de poboacións de troita nun entorno urbano
Coruña	Ulla	Furelos	63,9	25,7	19,42	6,28	24,44	6,59	50,08	20,14		Mellora de poboacións de troita e protección Margaritifera.
Pontevedra	Ulla	Deza	265,36	58,75	48,2	10,55	17,96	11,17	36,97	8,19	Proiposta para Pontevedra	Mellora especies migratorias e Rede Natura
Pontevedra	Ulla	Arnego	180,57	63,93	63,93	0	0	9,4	14,7	5,21	Proiposta para Pontevedra	Rede Natura. Protección Margaritifera
Pontevedra	Ulla	Rodeiro (de)	8,38	4,76	4,33	0,43	9,03	1,61	42,86	24,34	Proiposta para Pontevedra	Ampliacion de SM actual. Aporte ind. O couto situado augas abaixo
Pontevedra	Ulla	Asneiro	91,4	43,7	43,7	0	0	7,99	18,28	8,74	Proiposta para Pontevedra	Tramo entre coutos. Aporte de individuos os coutos. Mellora de Margaritifera.

PROVINCIA DE OURENSE

Provincia	Bacia	Rio	Km rede total bacía	Km Rede Fluvial cauce principal	Km con morte	Km SM	% SM	Lox SM Proposta	% Proposta (cauce ppal)	%Proposta (bacía)	Observacións	Xustificación
Ourene	Miño (Avia)	Avia(toda a rede)	365,05	39,44	36,74	2,7	6,85	13,5	41,08	10,81	A % sobre a bacía contempla todos os tramos do Cardelle, Viñao, Arenteiro e Maquiáns	Mellora de coutos e incremento diversidade de xestión.
Ourene	Miño (Avia)	Cardelle	72,38	28,15	20,65	7,5	26,64	0	26,64	10,36		
Ourene	Miño (Avia)	Viñao	73,2	28,34	28,34	0	0	3,23	11,4	4,41		Mellora de coutos e incremento diversidade de xestión.
Ourene	Miño (Avia)	Arenteiro	97,00	33,85	31,15	2,7	7,98	6,55	27,33	9,54		Mellora de coutos e incremento diversidade de xestión.
Ourene	Miño (Avia)	Maquiáns	17,89	3,3	0	3,3	100	0	100	18,45		
Ourene	Miño (Sil)	Leira	28,60	13,18	13,18	0	0	2,32	17,6	8,11		

Provincia	Bacia	Rio	Km rede total bacía	Km Rede Fluvial cauce principal	Km con morte	Km SM	% SM	Lox SM Proposta	% Proposta (cauce ppal)	%Proposta (bacía)	Observacións	Xustificación
Ourense	Miño (Sil)	Mao	64,80	32,82	28,32	4,5	13,71	4,91	28,67	14,52		Mellora de coutos e incremento diversidade de xestión.
Ourene	Miño (Sil)	Barbantiño	82,32	26,86	20,36	6,5	24,2	5,37	44,19	14,42		Mellora de coutos e incremento diversidade de xestión.
Ourene	Miño (Deva)	Deva	74,49	22,96	22,96	0	0	4,59	19,99	6,16	A % sobre a bacía contempla todos os tramos do Gorgua	Mellora coutos e incremento diversidade de xestión.
Ourene	Miño (Deva)	Gorgua	17,90	12,11	12,11	0	0	5,96	49,22	33,3		Mellora de coutos e incremento diversidade de xestión.

Provincia	Bacia	Rio	Km rede total bacía	Km Rede Fluvial cauce principal	Km con morte	Km SM	% SM	Lox SM Proposta	% Proposta (cauce ppal)	%Proposta (bacía)	Observacións	Xustificación
Ourene	Miño (Arnoia)	Arnoia	352,87	95,75	73,9	21,85	22,82	7,04	30,17	19,14	A % sobre a bacía contempla todos os tramos do Tuño, Orille, Maceda e Tioira	Mellora coutos e incremento diversidade de xestión.
Ourene	Miño (Arnoia)	Tioira	47,95	21,15	14,05	7,1	33,57	5,17	58,01	25,59		Mellora coutos e incremento diversidade de xestión.
Ourene	Miño (Arnoia)	Maceda	28,81	17,49	7,39	10,1	57,75	0	57,75	35,06		
Ourene	Miño (Arnoia)	Orille	48,36	22,5	10,4	12,1	53,78	0	53,78	25,02		
Ourene	Miño (Arnoia)	Tuño	32,58	19,33	19,33	0	0	4,18	21,62	12,83		Mellora coutos e incremento diversidade de xestión.

Provincia	Bacia	Rio	Km rede total bacia	Km Rede Fluvial cauce principal	Km con morte	Km SM	% SM	Lox SM Proposta	% Proposta (cauce ppal)	%Proposta (bacia)	Observacions	Xustificación
Ourene	Limia	Limia (toda a rede)	389,65	70,1	70,1	0	0	3	4,28	5,15	A % sobre a bacía contempla todos os tramos do Salas. Otramos SM porposto no Limia comprende parte do ecoro de Lindoso	Mellora coutos e incremento diversidade de xestión. Protección de reprodutores dos embalses.
Ourene	Limia	Salas	64,22	39	35,2	3,8	9,74	13,28	43,79	26,6	A lonxitude dos SM contempla as orillas das recuas dos embalses de Lindoso e Salas	Mellora coutos e incremento diversidade de xestión. Protección de reprodutores dos embalses.

PROVINCIA DE PONTEVEDRA

Provincia	Bacia	Rio	Km rede total bacía	Km Rede Fluvial cauce principal	Km con morte	Km SM	% SM	Lox SM Proposta	% Proposta (cauce ppal)	% Proposta (bacía)	Observacions	Xustificación
Pontevedra-Coruña	Ulla	Ulla	1269,5	141,13	132,74	8,39	5,94	24,67	23,43	8,11	A % sobre a bacía contempla todos os tramos do Ulla, Sar, Furelos, Deza e Arnego, Samo, lengüelle e Albariña	Proteccion especies migratorias. Mellora de Margaritifera e Rede Natura.
Coruña	Ulla	Sar	106,84	40,6	40,6	0	0	12,78	31,48	11,96	Proposta para Coruña	Proteccion especies migratorias
Coruña	Ulla	Sarela	10,62	10,62	10,62	0	0	3,11	29,28	29,28	Proposta para Coruña	Mellora de poboacións de troita nun entorno urbano

Provincia	Bacia	Rio	Km rede total bacía	Km Rede Fluvial cauce principal	Km con morte	Km SM	% SM	Lox SM Proposta	% Proposta (cauce ppal)	% Proposta (bacia)	Observacions	Xustificación
Coruña	Ulla	Furelos	63,9	25,7	19,42	6,28	24,44	6,59	50,08	20,14	Proposta para Coruña	Mellora de poboacións de troita e protección Margaritifera .
Pontevedra	Ulla	Deza	265,36	58,75	48,2	10,55	17,96	11,17	36,97	8,19		Mellora especies migratorias e Rede Natura
Pontevedra	Ulla	Arnego	180,57	63,93	63,93	0	0	9,4	14,7	5,21		Rede Natura. Protección Margaritifera
Pontevedra	Ulla	Rodeiro (de)	8,38	4,76	4,33	0,43	9,03	1,61	42,86	24,34		Ampliacion de SM actual. Aporte ind. O couto situado augas abaixo
Pontevedra	Ulla	Asneiro	91,4	43,7	43,7	0	0	7,99	18,28	8,74		Tramo entre coutos. Aporte de individuos os coutos. Mellora de Margaritifera .

Provincia	Bacia	Rio	Km rede total bacía	Km Rede Fluvial cauce principal	Km con morte	Km SM	% SM	Lox SM Proposta	% Proposta (cauce ppal)	% Proposta (bacía)	Observacions	Xustificación
Pontevedra	Miño	Tamuxe	45,11	20,51	18,91	1,6	7,8	4,25	28,52	12,97		Proteccion especies migratorias
Pontevedra	Miño	Hospital/ Cereixo de Briña	15,26	15,26	15,26	0	0	2,44	15,99	15,99		Proteccion especies migratorias
Pontevedra	Miño	Furnia	9,55	9,55	9,55	0	0	4,1	42,93	42,93		Proteccion especies migratorias
Pontevedra	Miño	Tea	233,00	54,58	49,58	5	9,16	7,35	22,63	8,76	A % sobre a bacía contempla todos os tramos do Xabriña, Uma e Borben	Proteccion especies migradoras. Mellora de poboacións de Margaritifera
Pontevedra	Tea	Xabriña	18,48	16,98	11,78	5,2	30,62	0	30,62	28,14		Proteccion especies migradoras. Mellora de poboacións de Margaritifera

Provincia	Bacia	Rio	Km rede total bacía	Km Rede Fluvial cauce principal	Km con morte	Km SM	% SM	Lox SM Proposta	% Proposta (cauce ppal)	% Proposta (bacía)	Observacions	Xustificación
Pontevedra	Tea	Borben	16,95	11,51	8,91	2,6	22,59	0	22,59	15,34		Proteccion especies migradoras. Mellora de poboacións de Margaritifera
Pontevedra	Tea	Uma	30,02	15,99	15,99	0	0	0,25	1,56	0,83		Proteccion especies migradoras. Mellora de poboacións de Margaritifera
Pontevedra	Miño	Termes	13,99	9,57	9,57	0	0	8,87	92,69	63,4		Protección especies migradoras
Pontevedra	Verdugo	Verdugo	179,36	36,22	31,92	4,3	11,87	2,93	19,96	9,17	A % sobre a bacía contempla todos os tramos do Parada e Xiesta	Mellora de poboacións en coutos


Provincia	Bacia	Rio	Km rede total bacía	Km Rede Fluvial cauce principal	Km con morte	Km SM	% SM	Lox SM Proposta	% Proposta (cauce ppal)	% Proposta (bacia)	Observacións	Xustificación
Pontevedra	Oitaven	Parada	32,94	30,14	30,14	0	0	5,03	16,69	15,27		Mellora tramo alto do río. Zonas de produción.
Pontevedra	Oitaven	Xiesta	23,79	16,55	14,55	2	12,08	2,19	25,32	17,61		Mellora de poboacións en coutos
Pontevedra	Galicia-Costa	Zamans-Miñor	33,33	24,93	24,93	0	0	3,25	13,04	9,75	Calculo conxunto para a bacia do Zamans e Miñor	Mellora de poboación en coutos
Pontevedra	Galicia-Costa	Groba	8,87	8,87	8,87	0	0	3,06	34,5	34,5		Mellora especies migradoras
Pontevedra	Galicia-Costa	Alvedosa e das Maceiras	11,18	42,21	14,26	0	0	1,99	4,71	17,8	Calculo conxunto para a bacia do Maceira e Alvedosa	Mellora especies migradoras

Provincia	Bacia	Rio	Km rede total bacía	Km Rede Fluvial cauce principal	Km con morte	Km SM	% SM	Lox SM Proposta	% Proposta (cauce ppal)	% Proposta (bacía)	Observacions	Xustificación
Pontevedra	Galicia-Costa	Umia	206,75	70,96	56,6	14,36	20,24	1,91	22,93	10,58	A % sobre a bacía contempla todos os tramos do Gallo	Incremento tramo sen morte e mellora de coutos. Mellora de especies migradoras. Mellora de poboacións de Margaritifera.
Pontevedra	Galicia-Costa (Umia)	Galo	15,15	10,17	4,57	5,6	55,06	0	55,06	36,96		

PLANOS.

LUGO

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior
Pontes da estrada de Feira do Monte A Muimenta. Os dous brazos.


Límite inferior
Desembocadura no Miño

Lonxitude: 9892 m

PROVINCIA	LUGO
TIPO DE TRAMO:	LSM
TRAMO PROPOSTO:	Anillo-1


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:21.000



Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior
Desembocadura do rego da Seara en Mosteiro

Límite inferior
Ponte da estrada en Castro

Lonxitude: 16983 m

PROVINCIA	LUGO
TIPO DE TRAMO:	LSM
TRAMO PROPOSTO:	Azúmara-1

DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:36.500

Kilometers

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior Ponte Cubelas	
Límite inferior A Ponte de Santa Xusta	
Lonxitude: 1828 m	
PROVINCIA	LUGO
TIPO DE TRAMO:	LSM
TRAMO PROPOSTO:	Cancelada-1


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:3.500

0 0,1 0,2 0,3 Kilometers

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500,000,000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior

Xunta co rego de Romeán (proximo á ponte de Arxemil a Pedrafita)

Límite inferior

Desembocadura no río Miño

Lonxitude: 13008 m


PROVINCIA LUGO

TIPO DE TRAMO: LSM

TRAMO PROPOSTO: Chamoso-1


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:15.000



Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.0000
False Northing: 0.0000
Central Meridian: -9.0000
Scale Factor: 0.9996
Latitude Of Origin: 0.0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL




Límite superior
Ponte de Martín a Murias
Límite inferior
Desembocadura do Rodil
Lonxitude: 8795 m

PROVINCIA LUGO	
TIPO DE TRAMO:	LSM
TRAMO PROPOSTO:	Eo-1


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:18.000



Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior
Pasarela do Refuxio


Límite inferior
Ponte que une a estrada N-640 coa Avenida de Vilaoudriz

Lonxitude: 2406 m

PROVINCIA LUGO	
TIPO DE TRAMO:	LSM
TRAMO PROPOSTO:	Eo-2


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:8.000

 Kilometers

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500,000,000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior
Xunta dos regos Lamoso e Toxeiras (nacemento do Eume)

Límite inferior
Ponte de Saamil

Lonxitude: 19135 m

PROVINCIA	LUGO
TIPO DE TRAMO:	LSM
TRAMO PROPOSTO:	Eume-2

DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:25.500

0

0,8


1,6

2,4

Kilometers

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior
Ponte Cabo da piscifactoría do Ferreira


Límite inferior
Desembocadura do río Seco

Lonxitude: 11225 m

PROVINCIA LUGO	
TIPO DE TRAMO:	LSM
TRAMO PROPOSTO:	Ferreira-1


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:16.000



Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.000
False Northing: 0.0000
Central Meridian: -9.0000
Scale Factor: 0.9996
Latitude Of Origin: 0.0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior
Xunta co Trimaz e Madalena

Límite inferior
A Ponte de Rebordeos, Insua

Lonxitude: 6938 m

PROVINCIA LUGO	
TIPO DE TRAMO:	LSM
TRAMO PROPOSTO:	Ladra-1


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:23.500

0 0,75 1,5 2,25 Kilometers

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior

Muñoz de Carballido

Límite inferior

Ponte da estrada N-VI

Longitude: 1764 m


PROVINCIA LUGO

TIPO DE TRAMO: LSM

TRAMO PROPOSTO: Ladra-2


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:6.500



Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000,0000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior

Ponte de Moeiro

Límite inferior

Desembocadura no Parga

Lonxitude: 2417 m

PROVINCIA

LUGO

TIPO DE TRAMO:


CSM

TRAMO PROPOSTO:

Ladroil-1


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:5.000



Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior
Presa de Piegalbo
Límite inferior
Desembocadura do Río das Balsadas
Lonxitude: 3215 m

PROVINCIA	LUGO
TIPO DE TRAMO:	LSM
TRAMO PROPOSTO:	Landro-1


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:6.000

Kilometers

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.0000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL




Límite superior
Desembocadura do regato de Ferreirós de Abaixo
Límite inferior
Ponte de Valdomir
Lonxitude: 6353 m

PROVINCIA LUGO	
TIPO DE TRAMO:	LSM
TRAMO PROPOSTO:	Lor-1


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:17.500



Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000,0000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior
Ponte de Louzarella
Límite inferior
A Ponte da Retorta, na estrada entre Gundriz e Praducelo
Lonxitude: 7285 m

PROVINCIA LUGO	
TIPO DE TRAMO:	LSM
TRAMO PROPOSTO:	Lóuzara-1


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:12.500

Kilometers

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500,000,000
False Northing: 0,000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior
Ponte de Cortes
Límite inferior
Desembocadura no río Lor
Lonxitude: 6992 m

PROVINCIA	LUGO
TIPO DE TRAMO:	LSM
TRAMO PROPOSTO:	Lóuzara-2


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:13.000

0 0,4 0,8 1,2 Kilometers


Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.0000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000,0000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior
Ponte de Ribas Pequenas
Límite inferior
Desembocadura no Cabe
Lonxitude: 5314 m

PROVINCIA	LUGO
TIPO DE TRAMO:	LSM
TRAMO PROPOSTO:	Mao-2


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:16.000

0 0,5 1 1,5 Kilometers


Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000,0000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior
Pontes de Quintela
Límite inferior
Ponte de Xustás
Lonxitude: 5249 m

PROVINCIA	LUGO
TIPO DE TRAMO:	LSM
TRAMO PROPOSTO:	Miño-2

DATOS GRÁFICOS


ESCALA: 1:8.500

00,250,50,75

Kilometers

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.000
False Northing: 0.000
Central Meridian: -9.000
Scale Factor: 0.9996
Latitude Of Origin: 0.000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior

A Ponte do Condado

Límite inferior

Ponte de Ferro

Lonxitude: 2614 m

PROVINCIA LUGO

TIPO DE TRAMO: LSM

TRAMO PROPOSTO: Miño-2


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:4.500

0 0,1 0,2 0,3 Kilometers

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.0000
False Northing: 0.0000
Central Meridian: -9.0000
Scale Factor: 0.9996
Latitude Of Origin: 0.0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior

Ponte das Veigas, na estrada que sae de Vilalvite (estrada LU-234) cara a Bravos

Límite inferior

Desembocadura no río Miño

Lonxitude: 8874 m


PROVINCIA LUGO

TIPO DE TRAMO: LSM

TRAMO PROPOSTO: Narla-1

DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:13.500



Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.000
False Northing: 0.0000
Central Meridian: -9.0000
Scale Factor: 0.9996
Latitude Of Origin: 0.0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior
Presa da central de Maseiríños

Límite inferior
Hortas das Veigas, enlace da estrada de Moia

Lonxitude: 2915 m

PROVINCIA	LUGO
TIPO DE TRAMO:	LSM
TRAMO PROPOSTO:	Navia-1

DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:5.000

0 0,15 0,3 0,45 Kilometers

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500,000,000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior

Ponte de Neira

Límite inferior

Desembocadura no río Miño

Lonxitude: 4388 m

PROVINCIA

LUGO

TIPO DE TRAMO:


LSM

TRAMO PROPOSTO:

Neira-1


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:8.500



Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior Ponte de Marzán	PROVINCIA	LUGO
Límite inferior A Ponte de Valdriz	TIPO DE TRAMO:	LSM
Lonxitude: 1135 m	TRAMO PROPOSTO:	Neira-2


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:2.000



Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.000
False Northing: 0.0000
Central Meridian: -9.0000
Scale Factor: 0.9996
Latitude Of Origin: 0.0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior
Desembocadura do Rego de Adelán


Límite inferior
Pasarela de Valmaior

Lonxitude: 5667 m

PROVINCIA LUGO	
TIPO DE TRAMO:	LSM
TRAMO PROPOSTO:	Ouro-1


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:14.500




Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.000
False Northing: 0.0000
Central Meridian: -9.0000
Scale Factor: 0.9996
Latitude Of Origin: 0.0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000,0000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior
Desembocadura do río Ser
Límite inferior
Presa da central de Maseiriños
Lonxitude: 6028 m

PROVINCIA LUGO	
TIPO DE TRAMO:	CSM
TRAMO PROPOSTO:	Penamil


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:15.000

0 0,45 0,9 1,35 Kilometers

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.000
False Northing: 0.0000
Central Meridian: -9.0000
Scale Factor: 0.9996
Latitude Of Origin: 0.0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior
A Ponte de Santa Xusta
Límite inferior
Desembocadura no Navia
Lonxitude: 9275 m

PROVINCIA	LUGO
TIPO DE TRAMO:	CSM
TRAMO PROPOSTO:	Pontes de Gatin

DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:18.000

0 0,55 1,1 1,65 Kilometers

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior
A Ponte Nova, na estrada LU-633

Límite inferior
A Ponte da Veiga de Reiriz

Lonxitude: 4063 m

PROVINCIA	LUGO
TIPO DE TRAMO:	LSM
TRAMO PROPOSTO:	Sarria-1


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:10.500

0 0,3 0,6 0,9 Kilometers

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.000
False Northing: 0.0000
Central Meridian: -9.0000
Scale Factor: 0.9996
Latitude Of Origin: 0.0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL




Límite superior Ponte do ferrocarril	PROVINCIA	LUGO
Límite inferior Desembocadura no Neira	TIPO DE TRAMO:	LSM
Lonxitude: 2131 m	TRAMO PROPOSTO:	Sarria-2

DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:6.000

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.0000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior
Ponte de Chao de Vilarín
Límite inferior
Desembocadura no río Navia
Lonxitude: 16030 m

PROVINCIA	LUGO
TIPO DE TRAMO:	LSM
TRAMO PROPOSTO:	Ser-1

DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:22.500

0

0,7


1,4

2,1

Kilometers

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior

Ponte da N-634

Límite inferior

Ponte do Arco

Lonxitude: 13228 m


PROVINCIA LUGO

TIPO DE TRAMO: LSM

TRAMO PROPOSTO: Támoga-1


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:36.500



Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL




Límite superior
Ponte de Támoga
Límite inferior
Desembocadura no río Miño
Lonxitude: 4103 m

PROVINCIA	LUGO
TIPO DE TRAMO:	LSM
TRAMO PROPOSTO:	Támoga-2


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:10.500



Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior
Ponte da N-VI
Límite inferior
Muíño de Rizo
Lonxitude: 9053 m

PROVINCIA LUGO	
TIPO DE TRAMO:	LSM
TRAMO PROPOSTO:	Tordea-1

DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:22.500

0

0,7


1,4

2,1

Kilometers

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior

Desembocadura do Pambre

Límite inferior

A Pontenova (augas abaixo da desembocadura do Furelos)

Lonxitude: 6086 m


PROVINCIA LUGO-PONT

TIPO DE TRAMO: LSM

TRAMO PROPOSTO: Ulla-2

DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:11.500



Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

A CORUÑA

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior
Ponte da estrada AC444 (Nanton)


Límite inferior
Límite superior do couro de Negreira

Lonxitude: 5479 m

PROVINCIA		CORUÑA	
TIPO DE TRAMO:		LSM	
TRAMO PROPOSTO:		Albariña-1	


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:12.500

 Kilometers

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.000
False Northing: 0.0000
Central Meridian: -9.0000
Scale Factor: 0.9996
Latitude Of Origin: 0.0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior
Saída do lago das Encrobas
Límite inferior
Ponte de Hervés
Lonxitude: 6023 m


PROVINCIA CORUÑA

TIPO DE TRAMO: LSM

TRAMO PROPOSTO: Barcés-1


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:8.000



Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.000
False Northing: 0.0000
Central Meridian: -9.0000
Scale Factor: 0.9996
Latitude Of Origin: 0.0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior
Ponte de Cornes
Límite inferior
Ponte de Lesta
Lonxitude: 3924 m

PROVINCIA CORUÑA	
TIPO DE TRAMO:	LSM
TRAMO PROPOSTO:	Dubra-1


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:15.000

0 0,45 0,9 1,35 Kilometers

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.0000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior

Presa da fábrica

Límite inferior

Cola do encoror do Eume, nas Painceiras

Lonxitude: 7013 m


PROVINCIA CORUÑA

TIPO DE TRAMO: LSM

TRAMO PROPOSTO: Eume-1


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:21.500



Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL




Límite superior Límite provincias de Lugo e Coruña, 100 m da desembocadura do Rego da Fragach	PROVINCIA	CORUÑA
Límite inferior Cola do encoro da Capela (O Cabalar)	TIPO DE TRAMO:	LSM
Lonxitude: 4933 m	TRAMO PROPOSTO:	Eume-3

DATOS GRÁFICOS
ESCALA: 1:6.000
Kilometers

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.0000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL




Límite superior
Presa do Eume
Límite inferior
Límite superior do couro de Ombre
Lonxitude: 5622 m

PROVINCIA CORUÑA	
TIPO DE TRAMO:	CSM
TRAMO PROPOSTO:	Eume-4


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:10.500



Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.000
False Northing: 0,000
Central Meridian: -9,000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior
Ponte en Portochao (Melide)

Límite inferior
Ponte de Barazón

Lonxitude: 6595 m


PROVINCIA CORUÑA

TIPO DE TRAMO: LSM

TRAMO PROPOSTO: Furelos-1


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:17.500



Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior
Desembocadura do río Cabrón

Límite inferior
Desembocadura no Tambre

Lonxitude: 8097 m


PROVINCIA **CORUÑA**

TIPO DE TRAMO: **LSM**

TRAMO PROPOSTO: **Lengüelle-1**


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:26.000

 **Kilometers**

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior

Desembocadura do río Paradela (Limite inferior do couro de Boicalvo)

Límite inferior

Ponte de Pontagra

Lonxitude: 6008 m


PROVINCIA CORUÑA

TIPO DE TRAMO: LSM

TRAMO PROPOSTO: Lengüelle-2

DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:14.500



Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500,000,000
False Northing: 0,000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior
Ponte da aldea de Santa Cruz


Límite inferior
Desembocadura

Lonxitude: 1880 m

PROVINCIA CORUÑA	
TIPO DE TRAMO:	LSM
TRAMO PROPOSTO:	Pedras-1

DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:5.500



Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL




Límite superior
O Covelo
Límite inferior
Ponte da Baiuca
Lonxitude: 5482 m

PROVINCIA CORUÑA	
TIPO DE TRAMO:	LSM
TRAMO PROPOSTO:	Samo-1


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:15.000



Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.000
False Northing: 0.0000
Central Meridian: -9.0000
Scale Factor: 0.9996
Latitude Of Origin: 0.0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior

Rúa Ponte Vella

Límite inferior

A Silvouta (200 m por baixo da ponte da Rúa das Pedreiras)

Lonxitude: 2818 m


PROVINCIA CORUÑA

TIPO DE TRAMO: LSM

TRAMO PROPOSTO: Sar-1


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:4.500



Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.0000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior
Desembocadura do rego do Manzanillo


Límite inferior
Presa do muiño do Concheiro (Lim Sup couto de Padrón)

Lonxitude: 6526 m

PROVINCIA CORUÑA	
TIPO DE TRAMO:	LSM
TRAMO PROPOSTO:	Sar-2


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:17.500



Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior

Ponte do Viso

Límite inferior

Ponte Pereda

Lonxitude: 3441 m


PROVINCIA CORUÑA

TIPO DE TRAMO: LSM

TRAMO PROPOSTO: Sar-3


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:6.500



Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.000
False Northing: 0.0000
Central Meridian: -9.0000
Scale Factor: 0.9996
Latitude Of Origin: 0.0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior
Ponte de Asen

Límite inferior
Ponte da rúa dos Caraveis

Lonxitude: 3113 m

PROVINCIA CORUÑA	
TIPO DE TRAMO:	LSM
TRAMO PROPOSTO:	Sarela-1


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:6.500

0 0,2 0,4 0,6 Kilometers

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500,000,000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior
Muíño de Cubelas
Límite inferior
Afluente Panda ou Río das Forxas
Lonxitude: 9068 m

PROVINCIA CORUÑA	
TIPO DE TRAMO:	LSM
TRAMO PROPOSTO:	Sor-1

DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:16.000

00,511,5

Kilometers

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior
Xunta co rego de Santar en Ambosores

Límite inferior
Desembocadura do Regato do Rosario

Lonxitude: 10303 m


PROVINCIA **CORUÑA**

TIPO DE TRAMO: **LSM**

TRAMO PROPOSTO: **Sor-2**


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:20.500



Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL




Límite superior
Límite inferior do couro de Ponte Maceira
Límite inferior
Desembocadura do río Barcala
Lonxitude: 6332 m

PROVINCIA CORUÑA	
TIPO DE TRAMO:	LSM
TRAMO PROPOSTO:	Tambre-1


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:7.500



Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500,000,000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior
Desembocadura do río Maruzo


Límite inferior
Límite superior do couto de Sugúeiro

Lonxitude: 9594 m

PROVINCIA	CORUÑA
TIPO DE TRAMO:	LSM
TRAMO PROPOSTO:	Tambre-2


DATOS GRÁFICOS	Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N Projection: Transverse Mercator Datum: ETRS 1989 False Easting: 500.000.0000 False Northing: 0,0000 Central Meridian: -9,0000 Scale Factor: 0,9996 Latitude Of Origin: 0,0000 Units: Meter
ESCALA: 1:15.000	

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000,0000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior

Presa do médico

Límite inferior

Ponde de Ribadeza

Lonxitude: 3481 m


PROVINCIA CORUÑA

TIPO DE TRAMO: LSM

TRAMO PROPOSTO: Xallas-1


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:9.500



Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.000
False Northing: 0.0000
Central Meridian: -9.0000
Scale Factor: 0.9996
Latitude Of Origin: 0.0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior
Presa de Ponte Olveira
Límite inferior
Canle de restitución da central de ponte Olveira
Lonxitude: 1141 m

PROVINCIA	CORUÑA
TIPO DE TRAMO:	LSM
TRAMO PROPOSTO:	Xallas-2


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:1.500

0 0,045 0,09 0,135 Kilometers

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.0000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Superficie 167,9 Ha
Perímetro 5514 ml

PROVINCIA CORUÑA
TIPO DE TRAMO: LSM
TRAMO PROPOSTO: Lago das Encrobas

DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:12.500


00,40,81,2

Kilometers

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.000
False Northing: 0.0000
Central Meridian: -9.0000
Scale Factor: 0.9996
Latitude Of Origin: 0.0000
Units: Meter

OURENSE

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior
Ponte de godas (Limite inferior coto sen morte do carballiño)

Límite inferior
Augas encoradas (Encoro de bouteiro)

Lonxitude: 2641 m

PROVINCIA OURENSE	
TIPO DE TRAMO:	LSM
TRAMO PROPOSTO:	Arenteiro-1


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:5.000

0 0,15 0,3 0,45 Kilometers

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.0000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior
Presa do encoro de Bouteiro
Límite inferior
Pozo dos fumes Boborás
Lonxitude: 3914 m

PROVINCIA OURENSE	
TIPO DE TRAMO:	LSM
TRAMO PROPOSTO:	Arenteiro-2


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:5.000

0 0,15 0,3 0,45 Kilometers

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.000
False Northing: 0.0000
Central Meridian: -9.0000
Scale Factor: 0.9996
Latitude Of Origin: 0.0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior
Ponte do ferrocarril (As Cepas)

Límite inferior
ponte da Cea. Lim. sup. Vedado

Lonxitude: 2501 m

PROVINCIA OURENSE	
TIPO DE TRAMO:	LSM
TRAMO PROPOSTO:	Arnoia-1


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:7.000

0 0,2 0,4 0,6 Kilometers

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.000
False Northing: 0.000
Central Meridian: -9.000
Scale Factor: 0.9996
Latitude Of Origin: 0.000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior
Presa minicentral da Peneda


Límite inferior
Minicentral inferior

Lonxitude: 4530 m

PROVINCIA OURENSE	
TIPO DE TRAMO:	LSM
TRAMO PROPOSTO:	Arnoia-2


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:5.000



Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.0000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior
Desembocadura regato de Riobo (Abelenda)

Límite inferior
Augas encoradas (Encoro de Albarellos)

Lonxitude: 5517 m


PROVINCIA OURENSE

TIPO DE TRAMO: LSM

TRAMO PROPOSTO: Avia-1


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:9.500



Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500,000,000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior

Presa do encoro de Albarellos

Límite inferior

Restitucion central electrica de Albarellos

Lonxitude: 4078 m


PROVINCIA OURENSE

TIPO DE TRAMO: LSM

TRAMO PROPOSTO: Avia-2


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:10.500



Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.000
False Northing: 0.0000
Central Meridian: -9.0000
Scale Factor: 0.9996
Latitude Of Origin: 0.0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior
Limite inferior LSM Pazos de Arenteiro (Leiro)


Límite inferior
Ponte de as poldras (Leiro)(Limite sup couto Rivadavia)

Lonxitude: 3891 m

PROVINCIA OURENSE	
TIPO DE TRAMO:	LSM
TRAMO PROPOSTO:	Avia-3


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:7.000



Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior
Ponte sobre a estrada que une Vilamarín con Regueiros

Límite inferior
Ponte medieval preto de Faramontaos

Lonxitude: 5371 m

PROVINCIA OURENSE	
TIPO DE TRAMO:	LSM
TRAMO PROPOSTO:	Barbantiño

DATOS GRÁFICOS


ESCALA: 1:10.500

00,30,60,9

Kilometers

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.000
False Northing: 0.0000
Central Meridian: -9.0000
Scale Factor: 0.9996
Latitude Of Origin: 0.0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior
Minicentral de San Miguel (sala de máquinas)


Límite inferior
Limite superior do coto de Ponte Deva

Lonxitude: 2590 m

PROVINCIA OURENSE	
TIPO DE TRAMO:	LSM
TRAMO PROPOSTO:	Deva-1


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:6.000



Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.0000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior
Ponte de Enterrios
Límite inferior
Ponte de Freans (Ponte Deva)
Lonxitude: 2002 m

PROVINCIA OURENSE	
TIPO DE TRAMO:	CSM
TRAMO PROPOSTO:	Deva-2


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:4.500

 Kilometers

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500,000,0000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior

Ponte Freans

Límite inferior

Xunta co Tuño

Lonxitude: 5962 m


PROVINCIA OURENSE

TIPO DE TRAMO: LSM

TRAMO PROPOSTO: Gorgua


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:17.500



Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior

Ponte do Mazo

Límite inferior

Desembocadura no Si

Longitude: 2324 m


PROVINCIA OURENSE

TIPO DE TRAMO: LSM

TRAMO PROPOSTO: Leira


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:7.000



Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500,000,000
False Northing: 0,000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL




Límite superior Ponte da sala de maquinas das Conchas	PROVINCIA	OURENSE
Límite inferior Ponte da estrada OU-540	TIPO DE TRAMO:	LSM
Lonxitude: 4935 m	TRAMO PROPOSTO:	Limia

DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:5.000

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.0000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior
Muro presa do embalse de Edrada


Límite inferior
Pequena presa de formigon

Lonxitude: 4909 m

PROVINCIA OURENSE	
TIPO DE TRAMO:	LSM
TRAMO PROPOSTO:	Mao


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:12.000



Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.000
False Northing: 0.0000
Central Meridian: -9.0000
Scale Factor: 0.9996
Latitude Of Origin: 0.0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL




Límite superior Limite co actual lim. inf. do ILSM	PROVINCIA OURENSE
Límite inferior Linea divisoria da fronteira con portugal (encontro de Salas)	TIPO DE TRAMO: LSM
Lonxitude: 2318 m	TRAMO PROPOSTO: Salas-1

DATOS GRÁFICOS
ESCALA: 1:2.500

0 0,08 0,16 0,24 Kilometers

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.0000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior
Ponte da estrada OU_1206


Límite inferior
Ponte estrada OU-1202 entre gandeiros e Portaxe (Muíños)

Lonxitude: 10957 m

PROVINCIA OURENSE	
TIPO DE TRAMO:	LSM
TRAMO PROPOSTO:	Salas-2


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:14.500



Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior

Ponte de Pias. Lim inf. LSM

Límite inferior

Desembocadura do regato da Breña.Lim vedado

Lonxitude: 5174 m


PROVINCIA OURENSE

TIPO DE TRAMO: LSM

TRAMO PROPOSTO: Tioira

DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:7.500



Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500,000,000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior

Presa de Rubiás

Límite inferior

Saída de augas das turbinas da minicentral 3

Lonxitude: 2486 m


PROVINCIA OURENSE

TIPO DE TRAMO: LSM

TRAMO PROPOSTO: Tuño-1


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:7.500



Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior

Ponte estrada OU-531 (Xinzo-A Cañiza)

Desembocadura no Arnoia

Longitude: 1691 m


PROVINCIA OURENSE

TIPO DE TRAMO: LSM

TRAMO PROPOSTO: Tuño-2


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:5.500



Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.0000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL




Límite superior
Limite inferior couro de Boboras
Límite inferior
Presa captacion auga embalse Albarellos
Lonxitude: 3233 m

PROVINCIA OURENSE	
TIPO DE TRAMO:	LSM
TRAMO PROPOSTO:	Viñao

DATOS GRÁFICOS


ESCALA: 1:7.000

 Kilometers

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500,000,000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PONTEVEDRA

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL




Límite superior Fervenza da Freixa	PROVINCIA	PONTEVEDRA
Límite inferior Depuradora de Redondela	TIPO DE TRAMO:	LSM
Lonxitude: 1616 m	TRAMO PROPOSTO:	Alvedosa

DATOS GRÁFICOS
ESCALA: 1:2.500
Kilometers

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.0000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior
Ponte Vilarinho

Límite inferior
Ponte Carmoega

Lonxitude: 9410 m


PROVINCIA PONTEVEDRA

TIPO DE TRAMO: LSM

TRAMO PROPOSTO: Arneiro-1


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:11.500



Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.000
False Northing: 0,000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior
Ponte da EP-6001 entre Gresande e Carballude

Límite inferior
Desembocadura no Deza

Lonxitude: 7990 m


PROVINCIA PONTEVEDRA

TIPO DE TRAMO: LSM

TRAMO PROPOSTO: Asneiro


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:13.500



Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.000
False Northing: 0.0000
Central Meridian: -9.0000
Scale Factor: 0.9996
Latitude Of Origin: 0.0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior
Ponte da carretera comarcal de “A Trigueira” a “Porto Martin”
Límite inferior
Ponte da comarcal entre “Casa de Canaval” e “Gondariz”
Lonxitude: 8441 m

PROVINCIA PONTEVEDRA
TIPO DE TRAMO: LSM
TRAMO PROPOSTO: Deza-1

DATOS GRÁFICOS
ESCALA: 1:21.000
Kilometers

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior
Ponte entre os lugares de O Bouzon e a Gandariña

Límite inferior
Desembocadura no Miño

Lonxitude: 4099 m

PROVINCIA PONTEVEDRA

TIPO DE TRAMO: LSM

TRAMO PROPOSTO: Furnia


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:13.000

0 0,4 0,8 1,2 Kilometers

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior
Ponte da estrada entre os lugares de Urgal e O Seixo

Límite inferior
Desembocadura

Lonxitude: 3063 m

PROVINCIA PONTEVEDRA	
TIPO DE TRAMO:	LSM
TRAMO PROPOSTO:	Groba


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:10.000

Kilometers

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.000
False Northing: 0.0000
Central Meridian: -9.0000
Scale Factor: 0.9996
Latitude Of Origin: 0.0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior
Presa area recreativa A Pedra
Límite inferior
Desembocadura
Lonxitude: 2444 m


PROVINCIA PONTEVEDRA

TIPO DE TRAMO: LSM

TRAMO PROPOSTO: Hospital


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:7.000



Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500,000,000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL




Límite superior Carretera Porriño-Vigo	PROVINCIA	PONTEVEDRA
Límite inferior Desembocadura	TIPO DE TRAMO:	LSM
Lonxitude: 388 m	TRAMO PROPOSTO:	Maceira

DATOS GRÁFICOS
ESCALA: 1:1.500
0 0,045 0,09 0,135 Kilometers

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.0000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior Limite actual LSM Límite inferior Ponte da carretera PO-225 Lonxitude: 2190 m	<table><tr><th>PROVINCIA</th><th>PONTEVEDRA</th></tr><tr><td>TIPO DE TRAMO:</td><td>LSM</td></tr><tr><td>TRAMO PROPOSTO:</td><td>Parada</td></tr></table>	PROVINCIA	PONTEVEDRA	TIPO DE TRAMO:	LSM	TRAMO PROPOSTO:	Parada
PROVINCIA	PONTEVEDRA						
TIPO DE TRAMO:	LSM						
TRAMO PROPOSTO:	Parada						

DATOS GRÁFICOS
ESCALA: 1:3.000
Kilometers

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.0000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior
Limite inferior do actual SM
Límite inferior
Desembocadura no Arnego
Lonxitude: 1611 m

PROVINCIA PONTEVEDRA	
TIPO DE TRAMO:	LSM
TRAMO PROPOSTO:	Rodeiro


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:3.500

0 0,1 0,2 0,3 Kilometers

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.0000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior
Ponte camiño Barrio Santa Comba a Loureza


Límite inferior
Ponte de cemento (Barrova de Tinta)

Lonxitude: 4250 m

PROVINCIA PONTEVEDRA	
TIPO DE TRAMO:	LSM
TRAMO PROPOSTO:	Tamuxe


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:10.000



Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior
Ponte Poeira
Límite inferior
Lugar de Foxaco
Lonxitude: 2625 m

PROVINCIA PONTEVEDRA	
TIPO DE TRAMO:	CSM
TRAMO PROPOSTO:	Tea-1

DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:5.000

0 0,15 0,3 0,45 Kilometers

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.0000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter


PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior Limite Couto Pontearreas	PROVINCIA	PONTEVEDRA
Límite inferior Limite CSM Mondariz	TIPO DE TRAMO:	LSM
Lonxitude: 1772 m	TRAMO PROPOSTO:	Tea-2


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:4.000



Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500,000,000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior

Ponte da estrada entre A Fenteira e O Reguiño

Límite inferior

Desemcocadura no Miño

Lonxitude: 8870 m


PROVINCIA PONTEVEDRA

TIPO DE TRAMO: CSM

TRAMO PROPOSTO: Termes


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:24.500



Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior

Encoro de Touro

Límite inferior

Límite superior do libre sen morte de Ponte ledesma

Lonxitude: 24677 m


PROVINCIA PONTEVEDRA

TIPO DE TRAMO: LSM

TRAMO PROPOSTO: Ulla-1

DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:23.500



Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior

Presa de Manguina

Límite inferior

Desembocadura no Tea

Lonxitude: 241 m


PROVINCIA PONTEVEDRA

TIPO DE TRAMO: LSM

TRAMO PROPOSTO: Uma

DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:500



Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.0000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior Fervenza de Segade	PROVINCIA PONTEVEDRA
Límite inferior Presa de chorreras	TIPO DE TRAMO: CSM
Lonxitude: 1907 m	TRAMO PROPOSTO: Umia


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:4.000

0 0,1 0,2 0,3 Kilometers

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000.000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior
Restitucion central Laforet

Límite inferior
Muro da presa do Inferno

Lonxitude: 2930 m


PROVINCIA **PONTEVEDRA**

TIPO DE TRAMO: **LSM**

TRAMO PROPOSTO: **Verdugo**


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:5.000



Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000,0000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior
Ponte da estrada EP-0303
Límite inferior
Xunta co río Parada
Lonxitude: 5028 m

PROVINCIA PONTEVEDRA

TIPO DE TRAMO: LSM

TRAMO PROPOSTO: Xiesta


DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:13.000

0 0,4 0,8 1,2 Kilometers

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500,000,000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -9,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DUNHA XESTIÓN SUSTENTÁBEL DA PESCA FLUVIAL



Límite superior

Muro da presa do lugar de Donin

Límite inferior

Ponte AV. Elduayen (Casco Urbano Gondomar)

Lonxitude: 3250 m


PROVINCIA PONTEVEDRA

TIPO DE TRAMO: LSM

TRAMO PROPOSTO: Zamans

DATOS GRÁFICOS

ESCALA: 1:7.500



Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 29N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500,000,000
False Northing: 0,000
Central Meridian: -9,000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,000
Units: Meter